



Villa Medicea di Castello
Via di Castello, 46 - 50141 Firenze
Tel. 055-454277/8 - Fax 055-454279
<http://www.accademiadellacrusca.it>

ACCADEMIA DELLA CRUSCA

AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA E POSA IN OPERA DI SCAFFALATURE IN METALLO E SCALE A GANCIO IN FAVORE DELL’ACCADEMIA DELLA CRUSCA. CIG Z572E998AC

L’Accademia della Crusca, con deliberazione n. 71 del Consiglio direttivo del 13 luglio 2020 e determina a contrarre del Presidente n. 105 del 6 ottobre 2020, ha stabilito di attivare la presente procedura allo scopo di affidare la fornitura e la posa in opera di scaffalature in metallo e scale a gancio da collocare in n. 8 locali della Villa Medicea di Castello.

Si procederà mediante affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) nei confronti del concorrente che, nella presente fase di manifestazione di interesse, avrà presentato l’offerta economicamente più vantaggiosa secondo il criterio del miglior rapporto qualità/prezzo.

1. Descrizione della fornitura

L’appalto avrà ad oggetto la fornitura e posa in opera di:

- a) nr. 16 scaffalature metalliche, per un totale di metri lineari di archiviazione pari a mtl 385;
- b) nr. 8 scale a gancio.

La fornitura e la posa in opera sono puntualmente descritti nel capitolato tecnico allegato alla presente manifestazione di interesse (**Allegato 1**).

Si precisa che il lotto di gara è unico e indivisibile.

Ogni impresa è quindi invitata a manifestare il proprio interesse alla partecipazione e contestualmente a presentare, a pena di non ammissione, la propria migliore offerta rispetto a quanto richiesto nel capitolato tecnico.

2. Importo presunto a base di gara e tempi di esecuzione del contratto

Il costo complessivo per l'Accademia non potrà essere superiore alla somma di € **35.000,00 oltre IVA**, da intendersi quale importo presuntivo a base di gara; gli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso sono pari a zero.

La fornitura e posa in opera dovrà essere eseguita nel bimestre gennaio-febbraio 2021; l'Accademia comunicherà all'Impresa affidataria, presumibilmente entro il 31 dicembre 2020, le date precise per l'esecuzione dell'appalto.

Il subappalto non è consentito, trattandosi di fornitura da installare all'interno di immobile vincolato.

3. Fatturazione e pagamento del corrispettivo

Il pagamento del corrispettivo delle prestazioni verrà effettuato entro 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura elettronica trasmessa tramite SdI, previo accertamento della regolare esecuzione del contratto.

4. Requisiti richiesti per la partecipazione

- a) **requisiti generali di cui all'art. 80 d.lgs. n. 50/2016;**
- b) **aver eseguito, nell'ultimo triennio, almeno due forniture analoghe in favore di un ente pubblico o privato;**
- c) **abilitazione al bando MePA Beni – Arredi.**

5. Modalità e termini di presentazione della domanda

Si invitano quindi le imprese a far pervenire la propria manifestazione di interesse e contestualmente la propria migliore offerta contenente:

- a) **dichiarazione relativa al possesso dei requisiti richiesti per la partecipazione (requisiti generali di cui all'art. 80 d.lgs. 50/2016; aver eseguito nell'ultimo triennio almeno due forniture analoghe in favore di un ente pubblico o privato; abilitazione al bando MePA Beni – Arredi), mediante compilazione del modulo per autodichiarazioni (**Allegato 2**);**
- b) **certificato di avvenuto sopralluogo;**
- c) **copia fotostatica di un documento d'identità in corso di validità del soggetto sottoscrittore della dichiarazione;**

- d) copia del capitolato tecnico allegato, sottoscritto per accettazione in ogni pagina dal legale rappresentante o procuratore autorizzato (**Allegato 1**);
- e) schede tecniche dei prodotti offerti e relazione tecnica di conformità dei prodotti offerti alle caratteristiche minime richieste nel presente avviso e nell'allegato Capitolato, nonché, ove necessario, dichiarazione di equivalenza funzionale dei prodotti offerti *ex art. 68 d.lgs. 50/2016*;
- f) scheda di offerta economica (**Allegato 3**); si precisa che nella scheda di offerta economica dovrà essere tassativamente indicato, **a pena di esclusione**, il ribasso rispetto all'importo complessivo a base di gara;
- g) dichiarazione, redatta in carta libera, relativa ai criteri qualitativi indicati al punto 6, ovvero a pregio tecnico e qualità estetica dei prodotti offerti, a servizio manutenzione annuale offerto, a eventuali forniture e servizi aggiuntivi. **Ai fini della valutazione tecnica non si terrà conto degli incarichi indicati ai fini della qualificazione, ai sensi del precedente art. 4, lett. b.**

Nella dichiarazione di cui alla precedente lettera a) dovranno essere espressamente indicate **tutte le eventuali condanne definitive eventualmente ricevute dai soggetti di cui all'art. 80, co. 3 d.lgs. 50/2016, nonché ogni altro evento (risoluzioni contrattuali, carichi pendenti, etc.)**, come puntualmente indicato nel modulo di dichiarazioni Allegato 2.

Tale documentazione, **in formato pdf e firmata digitalmente**, dovrà pervenire presso l'indirizzo di Posta Elettronica Certificata: accademiadellacrusca@pcert.postecert.it (indirizzo utilizzabile solo da utenti di posta certificata) **entro le ore 19 del 30 ottobre 2020**, con la seguente indicazione nell'oggetto della PEC:

“RICHIESTA DI PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA E POSA IN OPERA DI SCAFFALATURE IN METALLO E SCALE A GANCIO IN FAVORE DELL’ACCADEMIA DELLA CRUSCA. CIG Z572E998AC”.

Ai fini della tempestività della domanda, faranno fede la data e l'ora di ricezione della PEC nella casella sopraindicata.

Possono presentare istanza di partecipazione alla presente procedura tutti i soggetti di cui all'art. 45 d.lgs. n. 50/2016 in possesso dei requisiti indicati **all'art. 4** del presente Avviso.

6. Esame delle offerte

Le manifestazioni di interesse e le offerte pervenute saranno scrutinate in seduta pubblica, che sarà tenuta dalla RUP, assistita da idoneo supporto, il giorno **2 novembre 2020 alle ore 11** presso la sede dell'Accademia.

L'affidamento diretto della fornitura avverrà - a insindacabile giudizio dell'Accademia - mediante apposito atto deliberativo in favore dell'Impresa che presenterà l'offerta più conveniente secondo i criteri che seguono:

- 1) al prezzo per il 60% (max 60 punti); si assegnerà il massimo punteggio al prezzo offerto più conveniente per l'Accademia, e proporzionalmente (secondo la formula proporzionale sulla base del prezzo) ai prezzi superiori. Non è consentito il superamento dell'importo massimo a base di gara;
- 2) alla qualità del servizio offerto, per il 40% (max 40 punti), valutata su:
 - a) pregio tecnico e qualità estetiche dei prodotti offerti, come ricavabili dalle schede tecniche di prodotto, di cui all'art. 5, lett. e) e dalla dichiarazione di cui all'art. 5, lett. g) (max 15 punti);
 - b) servizio di manutenzione annuale (4 punti per ogni anno; max 20 punti);
 - c) eventuali forniture e servizi aggiuntivi (max 5 punti).

Il soggetto che avrà conseguito il maggior punteggio sarà dichiarato affidatario; l'acquisto verrà perfezionato tramite "Trattativa diretta" sul portale acquistinretepa.it (MePA).

Si evidenzia che, ove dalle schede tecniche e dalla relazione tecnica allegate in gara, risultasse che anche uno solo dei prodotti offerti e previsti in fornitura non fosse conforme alle specifiche tecniche minime indicate nel presente avviso e nell'allegato Capitolato, si procederà all'esclusione del concorrente.

È consentita la comprova dell'equivalenza dei prodotti offerti rispetto alle specifiche tecniche, con apposita dichiarazione *ex art. 68 d.lgs. 50/2016*.

Non è previsto un numero minimo o massimo di offerte che l'Accademia prenderà in considerazione; l'Accademia quindi si riserva di procedere all'affidamento anche in presenza di una sola offerta. L'Accademia si riserva altresì la facoltà di sospendere, modificare, annullare o revocare la procedura relativa al presente avviso e di non darvi seguito per sopravvenute ragioni di interesse pubblico, senza che ciò comporti alcuna pretesa da parte degli operatori economici che abbiano presentato l'offerta.

7. Sopralluogo

Le imprese che intendono partecipare alla presente procedura dovranno obbligatoriamente prendere visione dei locali della Villa Medicea all'interno dei quali devono essere collocate le scaffalature e le scale a gancio.

Il sopralluogo si svolgerà il 19 ottobre 2020 alle ore 15.

Per poter svolgere il sopralluogo sarà necessario contattare il signor Giuseppe Abbatista, bibliotecario dell'Accademia (abbatista@crusca.fi.it), entro le ore 14 del giorno 15 ottobre 2020 .

Al termine del sopralluogo, verrà rilasciato il relativo attestato di presa visione dei locali, che dovrà essere inserito nella domanda, come previsto dall'art. 5.

8. Avvertenze

Si precisa che:

- ciascun concorrente dovrà presentare un'offerta che tenga conto di tutto quanto richiesto nel capitolato tecnico. In caso di carenza anche di una sola tipologia, l'offerta non sarà ammissibile;
- le richieste di chiarimenti da parte delle Imprese dovranno pervenire, esclusivamente tramite PEC all'indirizzo **accademiadellacrusca@pcert.postecert.it**, entro le ore 14 del giorno 22 ottobre 2020.

9. Trattamento dei dati personali

Ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) 2016/679 si informano i concorrenti interessati che il trattamento dei dati personali (compresi i dati personali delle persone fisiche che rappresentano società) da essi forniti o comunque acquisiti a tal fine dall'Accademia della Crusca è finalizzato a consentire l'accertamento della idoneità dei concorrenti a partecipare alla procedura di affidamento di cui trattasi e alla valutazione delle offerte. I dati raccolti saranno anche oggetto di trattamento per l'adempimento degli obblighi previsti dalla Legge in materia di trasparenza e pubblicazione obbligatoria sul sito internet istituzionale dell'Accademia della Crusca nella sezione Amministrazione trasparente. Il trattamento dei dati raccolti avverrà presso l'Accademia della Crusca da parte di personale autorizzato, con l'utilizzo di procedure anche informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità. I dati saranno conservati in conformità alla norme sulla conservazione della documentazione amministrativa.

Il Titolare del trattamento dei dati personali è l'Accademia della Crusca, in persona del presidente pro tempore, con sede legale in via di Castello n. 46, Firenze, C.F. 80000950487, P. IVA 01602600486, PEC accademiadellacrusca@pcert.postecert.it, tel. 055/45.42.77.

Il Responsabile della protezione dei dati (RPD) è il dott. Vincenzo Macaluso, via dei Della Robbia n. 20, Firenze, tel. 3277978207 e-mail vincenzomacaluso@email.it.

Il conferimento dei dati di cui al presente avviso è necessario per valutare i requisiti dei concorrenti interessati e la documentazione inviata dagli stessi e la loro mancata indicazione può precludere tale valutazione, con conseguente esclusione dalla procedura.

Non sono previste comunicazioni a terzi se non per ottemperare a eventuali richieste degli organi giudiziari e di controllo o per adempiere a disposizioni di Legge.

I concorrenti interessati hanno il diritto di ottenere dall'Accademia, nei casi previsti, l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. del Regolamento). L'apposita istanza all'Accademia è presentata direttamente presso la sede legale o mediante posta ordinaria, PEC (accademiadellacrusca@pcert.postecert.it) o e-mail (segreteria@crusca.fi.it). Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti avvenga in violazione di quanto previsto dal Regolamento hanno il diritto di proporre reclamo al Garante, come previsto dall'art. 77 del Regolamento stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento).

10. Responsabile del procedimento

La Responsabile Unica del Procedimento è la dott.ssa Delia Ragionieri
(mail ragionieri@crusca.fi.it; 05545.42.77/78 – fax 05545.42.79)

Firenze, 7 ottobre 2020

**BIBLIOTECA DELL'ACCADEMIA DELLA CRUSCA
VILLA MEDICEA DI CASTELLO**

**CAPITOLATO PER LA FORNITURA E MESSA IN OPERA
DI SCAFFALATURE METALLICHE**

I. OGGETTO DELLA FORNITURA

Il presente capitolato ha per oggetto la fornitura e messa in opera del seguente materiale:

- a) nr. 16 scaffalature di varie tipologie e misure, descritte di seguito nel dettaglio, per un totale di mtl. 385 di archiviazione;
- b) nr. 8 scale a gancio, nr.7 a 8 gradini, nr.1 a 6 gradini, descritte di seguito nel dettaglio.

Si descrivono in dettaglio le scaffalature metalliche con ante scorrevoli da fornire e mettere in opera nei locali indicati nelle piantine allegate (Allegato A e Allegato B).

II. SCAFFALATURE E SCALE: CARATTERISTICHE E QUANTITÀ

1. LOCALI BIBLIOTECA 1

- a) **Nr.1** scaffalatura di dimensioni: mm L=3575 P=485 (405+80) H=3000

composta da nr.4 campate da mm 850, profondità mm. 405, altezza mm. 3000, nr.8 ripiani utili regolabili, più un ripiano di copertura.

La struttura deve essere dotata di rivestimento posteriore, rivestimenti laterali e ante scorrevoli frontali punzonate con fori di dimensioni mm ca. 30x30. Le ante suddivise in altezza in nr.2 pezzi (dim mm ca. 1975h+925h), munite di serratura a chiave, maniglie in materiale plastico o metallico, di colore nero o quello della struttura e sistema anti-schiacciamento delle dita.

La fornitura deve essere comprensiva di tubo reggi-scala posto ad un'altezza di ca mm 2000 da terra per ciascuna armadiatura.

- b) **Nr.1** scaffalatura di dimensioni: mm L=5345 P=485 (405+80) H=3000

composta da nr.6 campate da mm 850, profondità mm. 405, altezza mm. 3000, nr.8 ripiani regolabili, più un ripiano di copertura.

La struttura deve essere dotata di rivestimento posteriore, rivestimenti laterali e ante scorrevoli frontali punzonate con fori di dim. mm ca. 30x30. Le ante suddivise in altezza in nr.2 pezzi (dim

ALLEGATO 1

mm ca. 1975h+925h), munite di serratura a chiave, maniglie in materiale plastico o metallico, di colore nero o quello della struttura, e sistema antischiacciamento delle dita. La struttura deve essere verniciata di colore beige e ante verniciate di colore marrone (colori Ral a nostra scelta). La fornitura deve essere comprensiva di tubo reggi-scala posto ad un’altezza di ca mm 2000 da terra per ciascuna armadiatura.

c) **Nr.2** scaffalature di dimensioni mm L=3575 P=385 (305+80) H=3000

composte ciascuna da nr.4 campate da mm 850, profondità mm. 305, altezza mm. 3000, nr.8 ripiani utili regolabili, più un ripiano di copertura.

Le strutture devono essere dotate di rivestimento posteriore, rivestimenti laterali e ante scorrevoli frontali punzonate con fori di dimensioni mm ca. 30x30. Le ante suddivise in altezza in nr.2 pezzi (dim mm ca. 1975h+925h), munite di serratura a chiave maniglie in materiale plastico o metallico, di colore nero o quello della struttura e sistema anti-schiacciamento delle dita.

La fornitura deve essere comprensiva di tubo reggi-scala posto ad un’altezza di ca. mm 2000 da terra per ciascuna armadiatura.

d) **Nr.1** Scala a gancio a nr. 8 gradini, con telaio in acciaio inox e gradini in alluminio (attacco a mm 2000)

2. LOCALI BIBLIOTECA 2

a) **Nr.1** scaffalatura di dimensioni: mm L=3575 P=485 (405+80) H=3000

composta da nr.4 campate da mm 850, profondità mm. 405, altezza mm. 3000. Nr.3 campate munite di nr.8 ripiani utili regolabili, più un ripiano di copertura. Nr.1 campata munita di nr.6 ripiani utili regolabili, più un ripiano di copertura.

All’interno della campata munita di 6 ripiani utili, devono essere installati nr.1 divisori a coppie e sponde e nr.1 pannello forato di dimensioni mm ca. 850x700 ad uso “porta chiavi”. La fornitura deve comprendere nr.6 coppie di profili, da installare sotto i ripiani per portacartelle sospese.

La struttura deve essere dotata di rivestimento posteriore, rivestimenti laterali e ante scorrevoli frontali punzonate con fori di dimensioni mm ca. 30x30. Le ante suddivise in altezza in nr.2 pezzi (dim mm ca. 1975h+925h), munite di serratura a chiave, maniglie in materiale plastico o metallico, di colore nero o quello della struttura e sistema anti-schiacciamento delle dita. Fanno eccezione nr.2 campate che nella parte inferiore (dim.mm ca 1975h) dovranno essere munite di ante a battente in lamiera cieca, anziché di ante scorrevoli.

La fornitura deve essere comprensiva di tubo reggi-scala posto ad un’altezza di ca mm 2000 da terra per ciascuna armadiatura.

b) **Nr.2** scaffalature di dimensioni mm L=3575 P=385 (305+80) H=3000

composte ciascuna da nr.4 campate da mm 850, profondità mm. 305, altezza mm. 3000, nr.8 ripiani utili regolabili, più un ripiano di copertura.

ALLEGATO 1

Le strutture devono essere dotate di rivestimento posteriore, rivestimenti laterali e ante scorrevoli frontali punzonate con fori di dimensioni mm ca. 30x30. Le ante suddivise in altezza in nr.2 pezzi (dim mm ca. 1975h+925h), munite di serratura a chiave, maniglie in materiale plastico o metallico, di colore nero o quello della struttura e sistema anti-schiacciamento delle dita.

La fornitura deve essere comprensiva di tubo reggi-scala posto ad un’altezza di ca. mm 2000 da terra per ciascuna armadiatura.

- c) **Nr.1** Scala a gancio a nr. 8 gradini, con telaio in acciaio inox e gradini in alluminio (attacco a mm 2000)

3. STANZA OVI 1

- a) **Nr.1** scaffalatura di dimensioni mm L=3140 P=485 (405+80) H=3000

composta da nr.3 campate da mm 1000, profondità mm. 405, altezza mm. 3000, nr. 8 ripiani utili regolabili, più un ripiano di copertura.

La struttura deve essere dotata di rivestimento posteriore, rivestimento laterale e ante scorrevoli punzonate con fori di dimensioni mm ca. 30x30. Le ante suddivise in nr. 2 pezzi (dim.mm ca. 1975h+925h), munite di serratura a chiave, maniglie in materiale plastico o metallico, di colore nero o quello della struttura e sistema anti-schiacciamento delle dita.

La fornitura deve comprendere di un tubo reggi-scala posto ad un’altezza di ca mm 2000 da terra per ciascuna armadiatura.

- b) **Nr.1** scaffalatura di dimensioni mm L=4375 P=485 (405+80) H=3000

composta da nr.3 campate da mm 1000 e nr.1 campata da mm 1200, profondità mm. 405, altezza mm. 3000, nr. 8 ripiani utili regolabili, più un ripiano di copertura.

La struttura deve essere dotata di rivestimento posteriore, rivestimento laterale e ante scorrevoli punzonate con fori di dim.mm ca. 30x30. Le ante suddivise in nr. 2 pezzi (dim.mm ca. 1975h+925h), munite di serratura a chiave, maniglie in materiale plastico o metallico, di colore nero o quello della struttura e sistema anti-schiacciamento delle dita.

La fornitura deve essere comprensiva di tubo reggi-scala posto ad un’altezza di ca mm 2000 da terra per ciascuna armadiatura.

- c) **Nr.1** Scala a gancio a 8 gradini, telaio in acciaio inox e gradini in alluminio (attacco a mm 2000).

4. STANZA OVI 2

- a) **Nr.1** scaffalatura di dimensioni mm L=2505 P=485 (405+80) H=3000

ALLEGATO 1

composta da nr.2 campate da mm 1200, profondità mm. 405, altezza mm. 3000, nr. 8 ripiani utili regolabili, più un ripiano di copertura.

La struttura deve essere dotata di rivestimento posteriore, rivestimento laterale e ante scorrevoli punzionate con fori di dim.mm ca. 30x30. Ante suddivise in nr. 2 pezzi (dim.mm ca. 1975h+925h), munite di serratura a chiave, maniglie in materiale plastico o metallico, di colore nero o quello della struttura e sistema anti-schiacciamento delle dita.

La fornitura deve essere comprensiva di tubo reggi-scala posto ad un'altezza di ca mm 2000 da terra per cad. armadiatura.

- b) **Nr.1** Scala a gancio a 8 gradini, telaio in acciaio inox e gradini in alluminio (attacco a mm 2000).

5. STANZA OVI 3

- a) **Nr.1** scaffalatura di dimensioni mm L=1270 P=485 (405+80) H=3000

composta da nr.1 campata da mm 1200, profondità mm. 405, altezza mm. 3000, nr. 8 ripiani utili regolabili, più un ripiano di copertura.

La struttura deve essere dotata di rivestimento posteriore, rivestimento laterale e ante scorrevoli punzionate con fori di dim.mm ca. 30x30. La ante suddivise in nr. 2 pezzi (dim.mm ca. 1975h+925h), munite di serratura a chiave, maniglie in materiale plastico o metallico, di colore nero o quello della struttura e sistema anti-schiacciamento delle dita.

La fornitura deve essere comprensiva di tubo reggi-scala posto ad un'altezza di ca mm 2000 da terra per ciascuna armadiatura.

- b) **Nr.1** scaffalatura di dimensioni mm L=1570 P=485 (405+80) H=3000

composta da nr.1 campata da mm 1500, profondità mm. 405, altezza mm. 3000, nr. 8 ripiani utili regolabili, più un ripiano di copertura.

La struttura deve essere dotata di rivestimento posteriore, rivestimento laterale e ante scorrevoli punzionate con fori di dim.mm ca. 30x30. Le ante suddivise in nr. 2 pezzi (dim.mm ca. 1975h+925h), munite di serratura a chiave, maniglie in materiale plastico o metallico, di colore nero o quello della struttura, e sistema anti-schiacciamento delle dita.

La fornitura deve essere comprensiva di tubo reggi-scala posto ad un'altezza di ca mm 2000 da terra per ciascuna armadiatura.

- c) **Nr.1** Scala a gancio a 8 gradini, telaio in acciaio inox e gradini in alluminio (attacco a mm 2000)

6. STANZA OVI 4

ALLEGATO 1

- a) **Nr.1** scaffalatura di dim.mm L=3540 P=485 (405+80) H=3000

composta da nr.2 campate da mm 1200 e nr.1 campata da mm 1000, profondità mm. 405, altezza mm. 3000, nr. 8 ripiani utili regolabili, più un ripiano di copertura.

La struttura deve essere dotata di rivestimento posteriore, rivestimento laterale e ante scorrevoli punzionate con fori di dim.mm ca. 30x30. Le ante di dim.mm ca 1400h (poste a partire dal livello nr.5 fino al termine della struttura), munite di serratura a chiave, maniglie in materiale plastico o metallico, di colore nero o quello della struttura e sistema anti-schiacciamento delle dita.

La fornitura deve essere comprensiva di tubo reggi-scala posto ad un’altezza di ca mm 2000 da terra per cad. armatura.

- b) **Nr.1** Scala a gancio a 6 gradini, telaio in acciaio inox e gradini in alluminio (attacco a mm 1500)

7. STANZA OVI 5

- a) **Nr.1** scaffalatura di dim.mm L=3140 P=485 (405+80) H=3000

composta da nr.3 campate da mm 1000, profondità mm. 405, altezza mm. 3000, nr. 8 ripiani utili regolabili, più un ripiano di copertura.

La struttura deve essere dotata di rivestimento posteriore, rivestimento laterale e ante scorrevoli punzionate con fori di dim.mm ca. 30x30. Le ante suddivise in nr. 2 pezzi (dim.mm ca. 1975h+925h), munite di serratura a chiave maniglie in materiale plastico o metallico, di colore nero o quello della struttura e sistema anti-schiacciamento delle dita.

La fornitura deve essere comprensiva di tubo reggi-scala posto ad un’altezza di ca mm 2000 da terra per cad. armatura.

- b) **Nr.1** Scale a gancio a nr.8 gradini, con telaio in acciaio inox e gradini in alluminio (attacco a mm 2000)

8. STANZA OVI 6

- a) **Nr.2** scaffalature di dimensioni mm L=2105 P=385 (305+80) H=3000

composta da nr.2 campate da mm 1000, profondità mm. 305, altezza mm. 3000, nr. 8 ripiani utili regolabili, più un ripiano di copertura.

La struttura deve essere dotata di rivestimento posteriore, rivestimento laterale e ante scorrevoli punzionate con fori di dim.mm ca. 30x30. Le ante suddivise in nr. 2 pezzi (dim.mm ca. 1975h+925h), munite di serratura a chiave, maniglie in materiale plastico o metallico, di colore nero o quello della struttura e sistema anti-schiacciamento delle dita.

ALLEGATO 1

La fornitura deve essere comprensiva di tubo reggi-scala posto ad un’altezza di ca mm 2000 da terra per cad. armadiatura.

- b) **Nr.1** Scale a gancio a nr.8 gradini, con telaio in acciaio inox e gradini in alluminio (attacco a mm 2000)

VERNICIATURA DELLE SCAFFALATURE: finitura con vernice bicolore (struttura/ante), a scelta fra i colori RAL.

SERRATURE: una stessa serratura per le scaffalature poste in un medesimo locale.


III. CONDIZIONI DI FORNITURA

L’offerta dovrà essere comprensiva di tutto quanto necessario per l’utilizzo delle scaffalature, ossia:





- a) fornitura;
- b) trasporto e scarico fino ai locali indicati;
- c) montaggio e fissaggio alle pareti (se ciò non fosse possibile le strutture dovranno essere dotate di piedini per il fissaggio a terra).

Firenze, 7 ottobre 2020


ALLEGATO A







ALLEGATO B



Vista frontale - Scaff. condivisi A.d.Crusca+OVI



Vista frontale - Scaff. A.d.C.



ALLEGATO 2

AUTODICHIARAZIONE AI SENSI DEL D.P.R. N. 445/00 RESA NELL'AMBITO DELLA PROCEDURA PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA E POSA IN OPERA DI SCAFFALATURE IN METALLO E SCALE A GANCIO IN FAVORE DELL'ACCADEMIA DELLA CRUSCA. CIG Z572E998AC

All'Accademia della Crusca

Il/la sottoscritto/ nato/a a
prov. il/...../..... C.F.....
in qualità di.....
dell'Impresa
con sede legale in via
CAP telefono fax
e-mail
PEC
P.IVA.....
C.F. Impresa.....

indicare, se in ATI, estremi e qualifica delle ditte raggruppate:

indicare, se in Consorzio, se Consorzio o consorziata esecutrice:

indicare se altra forma (es., ausiliaria o ausiliata):

IN MERITO ALLA PROCEDURA IN OGGETTO

ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. n. 445/2000 e consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del citato d.p.r. in caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA'

1) di non trovarsi in alcuna delle situazioni di esclusione di cui all'art. 80 d.lgs. 50/2016 e s.m.i.;

(NB: LA DICHIARAZIONE DEVE ESSERE RESA ANCHE IN RIFERIMENTO A TUTTI I SOGGETTI DI CUI ALL'ART. 80, COMMA 3, D.LGS. N. 50/2016, IVI COMPRESI I SOGGETTI CESSATI)

di indicare, a tal fine, le condanne definitive eventualmente conseguite (anche "patteggiamenti" e decreti penali di condanna), e il nominativo del soggetto nella compagine sociale o cessato da essa di cui all'art. 80, co. 3 che le ha subite (si chiede di indicare: estremi della sentenza definitiva, reato, pena comminata ed eventuali pene accessorie, oltre ad ogni altra circostanza ritenuta rilevante ai fini della valutazione della stazione appaltante):

(si richiama, sul punto, all'attenta lettura dell'art. 80 e di tutti i requisiti di moralità richiesti per la partecipazione alle gare. Si lascia nel prosieguo uno spazio libero in cui possono essere evidenziate le eventuali circostanze che incidano sul possesso di tali requisiti, che saranno discrezionalmente valutate dalla stazione appaltante, ai fini del requisito di cui all'art. 80, comma 5, lett. c, d.lgs. 50/2016, ad es. precedenti risoluzioni contrattuali con enti pubblici: **la mancata dichiarazione di tali circostanze potrà costituire motivo di esclusione per falsa, omessa o mendace dichiarazione del concorrente**):

2) di aver svolto, nell'ultimo triennio, almeno due forniture analoghe, in favore di enti pubblici o di soggetti privati (indicare oggetto dell'appalto o dell'incarico e nominativo del committente pubblico, nonché durata dell'appalto o dell'incarico e importo corrisposto):

3) di essere abilitato al bando MePA Beni – Arredi.

COMUNICA

a) in ottemperanza dell'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i. il conto corrente bancario dedicato, anche in via non esclusiva, alla commessa pubblica:

b) che le persone delegate ad operare sul conto sono:

e che, pena nullità assoluta, si assume l'obbligo di utilizzare il/i conto/i sopra citato/i per tutti i rapporti giuridici (presenti e futuri) che verranno instaurati con l'Accademia della Crusca, fatte salve le eventuali modifiche successive che provvederà a comunicare tempestivamente, nonché di essere informato che i dati raccolti saranno trattati, anche con mezzi informatici, esclusivamente per il procedimento per il quale la dichiarazione viene resa (art. 13 D.lgs. 196/2003 s.m.i. e Regolamento (UE) 2016/679).

Allega: fotocopia non autentica del documento di identità in corso di validità del dichiarante.

Data.....

IL LEGALE RAPPRESENTANTE

.....

ALLEGATO 3

OFFERTA ECONOMICA RESA NELL'AMBITO DELLA PROCEDURA PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA E POSA IN OPERA DI SCAFFALATURE IN METALLO E SCALE A GANCIO IN FAVORE DELL'ACCADEMIA DELLA CRUSCA. CIG Z572E998AC

All'Accademia della Crusca

Il/la sottoscritto/

nato/a a prov.

il/ / in qualità di

dell'Impresa

con sede legale in via

CAP telefono fax

e-mail

PEC (eventuale)

OFFRE

un ribasso percentuale da applicare all'importo a base di gara pari al,...%
(in lettere), oltre IVA.

Data.....

IL LEGALE RAPPRESENTANTE

.....